

13/11/2024

Code	Désignation courte	Désignation longue	Long.	Larg.	Stock réel	PV HT / panneau	PV HT/m <sup>2</sup>
<b>PANNEAU DE TOITURE</b>							
<b>Épaisseur 30 mm</b>							
912	T30 9002 2.8M ALU 5 ondes LAT	Panneau EUROCINQUE LATTONEDIL FRANCE Face int : feuille alu centesimal Face ext: acier 50/100, Ral 9002 Ep. 25µ Profil : 4.250.37 (5 ondes) TOITURE - Épaisseur isolation : 30 mm 17€ ht le m <sup>2</sup> Largeur utile: 1000 mm Longueur: 2800 mm	2,800	1,00	6	47,60	17,00
949	T30 9002 8.57M ALU 5 ondes LAT	Panneau EUROCINQUE LATTONEDIL FRANCE Face int : feuille alu centesimal Face ext: acier 50/100, Ral 9002 Ep. 25µ Profil : 4.250.37 (5 ondes) TOITURE - Épaisseur isolation : 30 mm 17€ ht le m <sup>2</sup> Largeur utile: 1000 mm Longueur: 8570 mm	8,570	1,00	1	145,69	17,00
230	T30 9002 9.1M ALU 5 ondes LAT	Panneau EUROCINQUE LATTONEDIL FRANCE Face int : feuille alu centesimal Face ext: acier 50/100, Ral 9002 Ep. 25µ Profil : 4.250.37 (5 ondes) TOITURE - Épaisseur isolation : 30 mm 17€ ht le m <sup>2</sup> Largeur utile: 1000 mm Longueur: 9100 mm	9,100	1,00	4	154,70	17,00
863	T30 9002 9.2M ALU 5 ondes LAT	Panneau EUROCINQUE LATTONEDIL FRANCE Face int : feuille alu centesimal Face ext: acier 50/100, Ral 9002 Ep. 25µ Profil : 4.250.37 (5 ondes) TOITURE - Épaisseur isolation : 30 mm 17€ ht le m <sup>2</sup> Largeur utile: 1000 mm Longueur: 9200 mm	9,200	1,00	12	156,40	17,00
910	T30 7016 3.1M ALU 5 ondes DD JORIS	PANNEAU DE TOITURE JI33.250.1000 (5 ondes) Mousse polyuréthane Face intérieure: Feuille aluminium (fragile à la manutention) ÉPAISSEUR: 30 MM - RAL 7016 ANTHRACITE LONGUEUR: 3100 MM, dont débord droit de 100mm - 16€HT/m <sup>2</sup>	3,100	1,00	24	49,60	16,00
869	T30 8012 3.1M ALU 5 ondes DD JORIS	PANNEAU DE TOITURE JI33.250.1000 (5 ondes) Mousse polyuréthane Face intérieure: Feuille aluminium (fragile à la manutention) ÉPAISSEUR: 30 MM - RAL 8012 Rouge LONGUEUR: 3100 MM, dont débord droit de 100mm JORIS - 20€HT/m <sup>2</sup>	3,100	1,00	13	62,00	20,00
379	T30 8012 4.1M ALU 5 ondes DD JORIS	PANNEAU DE TOITURE JI33.250.1000 (5 ondes) Mousse polyuréthane Face intérieure: Feuille aluminium (fragile à la manutention) ÉPAISSEUR: 30 MM - RAL 8012 Rouge LONGUEUR: 4100 MM, dont débord droit de 100mm JORIS - 20€HT/m <sup>2</sup>	4,100	1,00	1	82,00	20,00
683	T30 8012 6.1M ALU 5 ondes DD JORIS	PANNEAU DE TOITURE JI33.250.1000 (5 ondes) Mousse polyuréthane Face intérieure: Feuille aluminium (fragile à la manutention) ÉPAISSEUR: 30 MM - RAL 8012 Rouge LONGUEUR: 6100 MM, dont débord droit de 100mm JORIS - 20€HT/m <sup>2</sup>	6,100	1,00	4	122,00	20,00
1086	T30 NUAGE 6M ARCELOR	PANNEAU DE TOITURE 3.333.39T 2me choix Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 30 MM - RAL 4750 NUAGE LONGUEUR: 6000 MM ARCELOR - 22€HT / m <sup>2</sup>	6,000	1,00	5	132,00	22,00
805	T30 7016 6M ARCELOR	PANNEAU DE TOITURE 3.333.39T 2me choix Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 30 MM - RAL 7016 GRIS ANTHRACITE LONGUEUR: 6000 MM ARCELOR - 25€HT / m <sup>2</sup>	6,000	1,00	10	150,00	25,00
<b>Épaisseur 40 mm</b>							
818	T40 5008 5M ARCELOR	PANNEAU DE TOITURE 3.333.39T 2me choix Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 40 MM - RAL 5008 Bleu ardoise Largeur: 1000 mm Longueur: 5000 mm dont 100mm de débord ARCELOR - 22€HT/m <sup>2</sup>	5,000	1,00	3	110,00	22,00
286	T40 5008 5.1M Arcelor	PANNEAU DE TOITURE 3.333.39T 2me choix Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 40 MM - RAL 5008 Bleu ardoise Largeur: 1000 mm Longueur: 5100 mm ARCELOR - 22€HT/m <sup>2</sup>	5,100	1,00	5	112,20	22,00
743	T40 7016 4.6M DG JORIS	PANNEAU DE TOITURE 2me choix Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 40 MM - RAL 7016 Gris anthracite LONGUEUR: 4600 MM, dont débord gauche de 100mm JORIS - 20€ HT/m <sup>2</sup>	4,600	1,00	3	92,00	20,00
112	T40 7022 6M ARCELOR	PANNEAU DE TOITURE 3.333.39T 2me choix Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 40 MM - RAL 7022 Gris graphite LARGEUR: 1000 MM LONGUEUR: 6000 MM ARCELOR - 20€ HT/m <sup>2</sup>	6,000	1,00	5	120,00	20,00
189	T40 7022 6M PVC Arcelor	Panneau sandwich 3.333.39T 2me choix Type: TOITURE - Épaisseur isolation: 40 mm Face int: membrane PVC blanc Face ext: RAL 7022 Gris ardoise Longueur: 6000mm Largeur:1000mm Arcelor - 22€ HT/m <sup>2</sup>	6,000	1,00	44	132,00	22,00
166	T40 8012 5.56M VIEILLE	PANNEAU DE TOITURE DÉCLASSÉ Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 40 MM - RAL: 8012 ROUGE Feuille extérieure: 0.5/°° feuille intérieure: 0.5/°° ral 9010 LARGEUR: 1000 mm LONGUEUR: 5560 mm 24€HT/m <sup>2</sup>	5,560	1,00	6	133,44	24,00
491	T40 8012 11.82M DG VIEILLE	PANNEAU DE TOITURE DÉCLASSÉ Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 40 MM - RAL: 8012 ROUGE Feuille extérieure: 0.5/°° feuille intérieure: 0.5/°° ral 9010 LARGEUR: 1000 mm LONGUEUR: 11820 mm, dont 120 mm de débord gauche 24 €HT/m <sup>2</sup>	11,820	1,00	6	283,68	24,00
<b>Épaisseur 60 mm</b>							
836	T60 1015 2.4M déb 50m ARCELOR	PANNEAU DE TOITURE 3.333.39T 2me choix Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 60 MM - RAL 1015 Beige LONGUEUR: 2400mm, dont débord gauche de 50mm ARCELOR - 20€HT / m <sup>2</sup>	2,400	1,00	18	48,00	20,00
84	T60 1015 2.7M débord 50mm ARCELOR	PANNEAU DE TOITURE 3.333.39T 2me choix Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 60 MM - RAL 1015 Beige LONGUEUR: 2700mm, dont débord gauche de 50mm ARCELOR - 20€HT / m <sup>2</sup>	2,700	1,00	49	54,00	20,00
862	T60 7016 6.3M LATTONEDIL	Panneau EUROCOPRE PLUS LATTONEDIL FRANCE Face int : acier 40/100, Ral 9002 Ep. 25µ Profil : Latté Face ext: acier 40/100, Ral 7016 Ep. 25µ Profil : 3.333.37 TOITURE - Épaisseur isolation : 60 mm Produit coupé à la dimension : 26€ ht le m <sup>2</sup> Largeur utile: 1000 mm Longueur: 6300 mm	6,300	1,00	1	163,80	26,00

509	T60 7016 9.8M JORIS	PANNEAU DE TOITURE incliné 2me choix Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 60 MM - RAL 7016 Gris anthracite LONGUEUR: 9800 MM JORIS - 22€ HT/m <sup>2</sup>	9,800	1,00	6	215,60	22,00
822	T60 7016 10.6M JORIS	PANNEAU DE TOITURE incliné 2me choix Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 60 MM - RAL 7016 Gris anthracite LONGUEUR: 10600 MM JORIS - 22€ HT/m <sup>2</sup>	10,600	1,00	8	233,20	22,00
69	T60 8012 6M DEB50 ARCELOR	Panneau sandwich 3.333.39T 2me choix Type: TOITURE - Épaisseur isolation : 60 mm Face ext: RAL 8012 ROUGE Longueur: 6000 MM, dont débord de 50mm Largeur: 1000 mm Arcelor - 28€ HT/m <sup>2</sup>	6,000	1,00	7	168,00	28,00
48	T60 8012 6M DEB200 ARCELOR	Panneau sandwich 3.333.39T 2me choix Type: TOITURE - Épaisseur isolation : 60 mm Face ext: RAL 8012 ROUGE Longueur: 6000 MM, dont débord de 200mm Largeur: 1000 mm Arcelor - 28€ HT/m <sup>2</sup>	6,000	1,00	9	168,00	28,00
29	T60 8012 6M DEB300 ARCELOR	Panneau sandwich 3.333.39T 2me choix Type: TOITURE - Épaisseur isolation : 60 mm Face ext: RAL 8012 ROUGE Longueur: 6000 MM, dont débord de 300mm Largeur: 1000 mm Arcelor - 28€ HT/m <sup>2</sup>	6,000	1,00	12	168,00	28,00
39	T60 NOIR 6M ARCELOR	PANNEAU DE TOITURE 3.333.39T 2me choix Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 60 MM - coloris: NOIR LONGUEUR: 6000 MM ARCELOR - 22€ HT/ m <sup>2</sup>	6,000	1,00	24	132,00	22,00
<b>Épaisseur 80 mm</b>							
263	T80 1015 6M ARCELOR	PANNEAU DE TOITURE 3.333.39T 2me choix Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 80 MM - Coloris: 1015 BEIGE LONGUEUR: 6000mm ARCELOR - 25€HT / m <sup>2</sup>	6,000	1,00	12	150,00	25,00
1011	T80 7016 6M ARCELOR	Panneau sandwich 3.333.39T 2me choix Type: TOITURE - Épaisseur isolation: 80mm Face ext: RAL 7016 Gris anthracite Longueur: 6000mm Largeur utile: 1000mm ARCELOR - 25€ HT/ m <sup>2</sup>	6,000	1,00	40	150,00	25,00
859	T80 7016 6.6M JORIS	PANNEAU DE TOITURE 2me choix Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 80 MM - RAL 7016 Gris anthracite LONGUEUR: 6600 MM JORIS - 25€ HT/m <sup>2</sup>	6,600	1,00	5	165,00	25,00
1013	T80 7035 6M ARCELOR	Panneau sandwich 3.333.39T 2me choix Type: TOITURE - Épaisseur isolation: 80mm Face ext: RAL 7035 Gris clair Longueur: 6000mm Largeur utile: 1000mm ARCELOR - 25€ HT/ m <sup>2</sup>	6,000	1,00	160	150,00	25,00
226	T80 8012 6.55M DD ARCELOR	Panneau sandwich 3.333.39T 2me choix Type: TOITURE - Épaisseur isolation : 80 mm Face ext: RAL 8012 ROUGE Longueur: 6550 MM, dont 200mm débord droit Largeur: 1000 mm Arcelor - 25€ HT/m <sup>2</sup>	6,550	1,00	5	163,75	25,00
171	T80 8012 8.2M ARCELOR	Panneau sandwich 3.333.39T 2me choix Type: TOITURE - Épaisseur isolation : 80 mm Face ext: RAL 8012 ROUGE Longueur: 8200 mm Largeur: 1000 mm - 35€ HT/m <sup>2</sup>	8,200	1,00	9	287,00	35,00
239	T80 NOIR 6M ARCELOR	Panneau sandwich 3.333.39T 2me choix Type: TOITURE - Épaisseur isolation : 80 mm Face ext: NOIR Longueur: 6000 mm Largeur: 1000 mm Arcelor - 25€ HT/m <sup>2</sup>	6,000	1,00	5	150,00	25,00
<b>Épaisseur 80 mm - Imitation tuile</b>							
316	PERMAPAN 80 8004 6.1M	Panneau tuile PERMAPAN PIR 80 mm RAL: Rouge tuile TERRA HPS Largeur: 1100mm Longueur: 6100mm, dont 100mm de débord JORIS - 45€HT/m <sup>2</sup>	6,100	1,10	34	301,95	45,00
<b>Épaisseur 100 mm</b>							
228	T100 NOIR 6M ARCELOR	Panneau sandwich 3.333.39T 2me choix Type: TOITURE - Épaisseur isolation: 100mm Face ext: coloris: Noir Longueur: 6000mm Largeur:1000mm - 28€ HT/ m <sup>2</sup>	6,000	1,00	1	168,00	28,00
90	T100 MAUKATHERM 7016 8,5m Arcelor	PANNEAU IMITATION TOITURE MAUKATHERM Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 100 MM - RAL 7016 GRIS ANTHRACITE LONGUEUR: 8500 mm, dont débord de 50 mm ARCELOR 40€ HT/m <sup>2</sup>	8,500	1,00	4	340,00	40,00
<b>Épaisseur 140 mm</b>							
1012	T140 8012 6M ARCELOR	Panneau sandwich 3.333.39T 2me choix Type: TOITURE - Épaisseur isolation: 140mm Face ext: RAL 8012 Rouge Longueur: 6000mm Largeur utile:1000mm ARCELOR - 30€ HT/ m <sup>2</sup>	6,000	1,00	24	180,00	30,00
1087	T140 NUAGE 6M ARCELOR	PANNEAU DE TOITURE 3.333.39T 2me Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 140 MM - RAL 4750 NUAGE LONGUEUR: 6000 MM ARCELOR - 30€HT / m <sup>2</sup>	6,000	1,00	30	180,00	30,00
<b>Épaisseur 150 mm</b>							
495	T150 4.8M 6011 JORIS	PANNEAU DE TOITURE incliné 2me choix Mousse polyuréthane ÉPAISSEUR: 150 MM - RAL 6011 LONGUEUR: 4800 MM JORIS - 30€ HT/m <sup>2</sup>	4,800	1,00	20	144,00	30,00
<b>PANNEAU DE BARDAGE</b>							
<b>Épaisseur 35 mm</b>							
261	B35 9010 2.355M GAUFFRE LATTONEDIL	Panneau sandwich ISOPAR. LATTONEDIL FRANCE Face int : acier 40/100, Ral 9010 Ep. 25µ Profil : C21 gaufré Face ext: acier 40/100, Ral 9010 Ep. 25µ Profil : C21 gaufré BARDAGE 2me choix - Épaisseur isolation : 35 mm 16 € ht le m <sup>2</sup> Largeur utile: 1000 mm Longueur: 2355 mm	2,355	1,00	366	37,68	16,00
<b>Épaisseur 40 mm</b>							
800	B40 1015 4MX1.15M 0.4mm LAT	Panneau sandwich ISOPAR. LATTONEDIL FRANCE Face int : acier 40/100, Ral 1019 Ep. 25µ Profil : Latté Face ext: acier 40/100, Ral 1015 Ep. 25µ Profil : Latté BARDAGE 2me choix - Épaisseur isolation : 40 mm 20 € ht le m <sup>2</sup> Largeur utile: 1150 mm Longueur: 4000 mm	4,000	1,15	76	92,00	20,00
771	B40 9010 LISSE 13M vendu au m <sup>2</sup> LAT	Panneau sandwich ISOPAR. LATTONEDIL FRANCE Face int : acier 50/100, Ral 9010 Ep. 25µ Profil : Lisse Face ext: acier 50/100, Ral 9010 Ep. 25µ Profil : Lisse BARDAGE - Épaisseur isolation : 40 mm Produit coupé à la dimension : 26 € ht le m <sup>2</sup> Largeur utile: 1000 mm Longueur:	1,000	1,00	96,78	26,00	26,00
853	B40 1019 13M vendu au m <sup>2</sup>	Panneau sandwich ISOPAR. LATTONEDIL FRANCE Face int : acier 40/100, Ral 9010 Ep. 25µ Profil : Latté Face ext: acier 40/100, Ral 1019 Ep. 25µ Profil : Latté BARDAGE - Épaisseur isolation : 40 mm Produit coupé à la dimension : 26 € ht le m <sup>2</sup> Largeur utile: 1000 mm Longueur:	1,000	1,00	415,3	26,00	26,00

<b>Epaisseur 60 mm</b>						
94	B60 1019 13MX1M LAT	Panneau sandwich ISOPAR. LATTONEDIL FRANCE Face int : acier 40/100, Ral 9010 Ep. 25µ Profil : Latté Face ext: acier 40/100, Ral 1019 Ep. 25µ Profil : Latté BARDAGE - Épaisseur isolation : 60 mm Produit coupé à la dimension : 30 € ht le m <sup>2</sup> Largeur utile: 1000 mm Longueur:	1,000	1,00	<b>206,2</b>	30,00 30,00
952	B60 1019 12.5X1.15M LAT	Panneau sandwich ISOPAR. LATTONEDIL FRANCE Face int : acier 40/100, Ral 9010 Ep. 25µ Profil : Latté Face ext: acier 40/100, Ral 1019 Ep. 25µ Profil : Latté BARDAGE - Épaisseur isolation : 60 mm Produit coupé à la dimension : 30 € ht le m <sup>2</sup> Largeur utile: 1150 mm Longueur:	1,000	1,15	<b>690</b>	34,50 30,00
647	B60 7016 3M LISSE LAT	Panneau sandwich ISOPAR. LATTONEDIL FRANCE Face int : acier 50/100, Ral 9002 Ep. 25µ Profil : Lisse Face ext: acier 50/100, Ral 7016 Ep. 25µ Profil : Lisse BARDAGE 2me choix - Épaisseur isolation : 60 mm 25 € ht le m <sup>2</sup> Largeur utile: 1000 mm Longueur: 3000 mm	3,000	1,00	<b>5</b>	75,00 25,00
244	B60 7016 3.08M LISSE LAT	Panneau sandwich ISOPAR. LATTONEDIL FRANCE Face int : acier 50/100, Ral 9002 Ep. 25µ Profil : Lisse Face ext: acier 50/100, Ral 7016 Ep. 25µ Profil : Lisse BARDAGE 2me choix - Épaisseur isolation : 60 mm 25 € ht le m <sup>2</sup> Largeur utile: 1000 mm Longueur: 3080 mm	3,080	1,00	<b>66</b>	77,00 25,00
1046	B60 9010 LISSE 13M vendu au m <sup>2</sup> LAT	Panneau sandwich ISOPAR. LATTONEDIL FRANCE Face int : acier 50/100, Ral 9010 Ep. 25µ Profil : Lisse Face ext: acier 50/100, Ral 9010 Ep. 25µ Profil : Lisse BARDAGE - Épaisseur isolation : 60 mm Produit coupé à la dimension : 30 € ht le m <sup>2</sup> Largeur utile: 1000 mm Longueur:	1,000	1,00	<b>209,1</b>	30,00 30,00